PISCINES EN VINYLE ET EN FIBRE DE VERRE



Automatic Pool Covers

Your Safest Option™

Vinyle

- Enrichi en protections anti-UV et anti-agents chimiques, avec une maille au tissage plus serré pour de meilleures performances
- Procédé de fabrication hybride : la sangle est fixée au vinyle
- Sangle thermo-soudée assortie à la couleur du vinyle* pour une finition impeccable
- Procédé de couture exclusif qui aide à éviter les plis et boursouflures du vinyle

La sangle assortie à la couleur n'est actuellement pas disponible pour le vinyle noir ou aqua

Moteur

- 100 % submersible et résistant à l'eau
- Moteur électrique 3/4 HP
- Couple de 1 500 lb



Couleurs de housse

- Noir
- Bleu marine
- Bleu roi
- Aqua
- Marron
- Vert forêt
- Bleu clair
- Beige
- Gris anthracite
- Gris clair

Système d'entraînement AutoGuard™

- Conforme aux normes de sécurité ASTM F1346
- Les câbles à connexion rapide donnent accès au moteur en quelques secondes
- La corde de la couverture de piscine se fixe à l'AutoGuard™ sans aucune fixation
- Les poulies auto-ajustables s'alignent sur la hauteur du rail
- Fonctionne sur des piscines jusqu'à 30 ft de large et 27 m (90 ft) de long, sans modification



1. Faisceau de câbles avec connecteur rapide
2. Prise d'alimentation à connexion rapide
3. Accouplement moteur à déverrouillage rapide
4. Bloc de tension pour enrouleurs de corde
5. Enrouleurs de corde
6. Orifices de verrouillage de corde sans fixations
7. (3) cames de décalage
   (2) Simple et (1) double
8. Goupille d'entraînement en acier trempé
9. Bloc de tension pour tube d'enroulement
10. Poulies auto-ajustables pour cordes
11. Embout moulé à fixer sur le tube d'enroulement
12. Tube d'enroulement

Polybox et Box-Rail

- Conception Box-Rail polyvalente : le carter se fait simplement coulisser sur le cache-mur
- Carter robuste, moulé et recoupé sur mesure pour chaque piscine
- Les supports à insertion garantissent une pose stable et bien de niveau, sans perçage nécessaire
- Option rehausseur de couvercle en pierre disponible pour couvercles en béton.



Deep End Wallcap

Pompe de bâche de piscine avec cordon de 12 m (40 ft)

- Évite l'utilisation d'une rallonge
- Coloris exclusif Noir Caviar
- Évacue jusqu'à 1745 gallons par heure
- Buse CoverBlast®
- Marche/arrêt automatique
- Garantie 3 ans



THREE•SIXTY•FIVE®
de Automatic Pool Covers, Inc.

- Système de couverture de sécurité tout compris pour piscines à liner Compatible également avec les piscines en fibre de verre
- Conçu pour les piscines à paroi à rebord (flange) de 3" à 6"
- Kits pré-coulage et post-coulage disponibles séparément pour plus de praticité
- 4 options d'angle différentes.
  • Rayon 2' • coupe 3" • rayon 6" • angle 90°



1. Ensembles d'angle monobloc
2. Design de margelle monobloc simplifié
3. Chaperon de paroi intégré
4. Raccord de margelle à clipser
5. Ensemble de caisson en polymère
6. Rehausse de couvercle à clip rapide
7. Supports de fixation Drop & Lock
8. Mécanisme d'entraînement AutoGuard™
9. HD2 - Support de couvercle amovible
10. Couvercle affleurant, antidérapant, praticable
11. Barre de bord d'attaque
12. Tissu vinyle avec sangle assortie à la couleur

Contrôleur PowerTouch™

- Propulsé par la technologie SmartMotion™ : il détecte les obstacles et coupe automatiquement le moteur pour éviter tout dommage mécanique
- La technologie SmartMotion™ vous permet de régler la sensibilité du couple directement depuis le pavé tactile
- Rétroéclairé pour une utilisation de jour comme de nuit
- Des boutons surélevés et réactifs facilitent la prise en main



POWERTOUCH™

Invis-A-Rope™

L'Invis-A-Rope™ exclusif se fond dans le rail pour un rendu presque invisible que les clients adorent



Composants du système

L'innovation et la qualité sont au cœur de chaque produit que nous concevons pour des piscines partout dans le monde.



KIT DE RETENUE EN FIBRE DE VERRE KA 0562

Compatible avec nos coffrages réutilisables ou toute pierre de margelle, pour dissimuler les rails de couverture de façon parfaitement intégrée.



KIT DE FIXATION DECK SUR DECK KA 0133

Pour piscines non rectangulaires. Compatible avec des coffrages réutilisables ou des margelles.



KIT DE MARGELLE EN FIBRE DE VERRE KA 0561

Margelle sablée permettant de couler le béton jusqu'au bord de la piscine.



KIT DE COFFRAGE RÉUTILISABLE INCLINÉ KA 0177

L'angle du coffrage s'avance vers la piscine, puis s'arrondit en revenant vers la plage. Quantité suffisante pour une piscine de 20x50.



MARGELLE POUR LINER VINYLE XC 1042, XC 1043

Le nez de marche métallique supérieur reste apparent. L'ouverture centrale accueille le rail. La rainure inférieure reçoit le bourrelet du liner vinyle. Finition sablée antidérapante.



PROFILÉ DE RETENUE POUR LINER VINYLE XC 1112, XC 1113

Accueille le rail et le récepteur de bourrelet pour piscines à liner vinyle. Compatible avec nos coffrages réutilisables ou avec toute pierre de margelle.

PISCINES EN VINYLE ET EN FIBRE DE VERRE



Automatic Pool Covers

Your Safest Option™

MM0006